



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околна среда и води - София

изх. №: 5168
20.05 2025 г.

ДО
Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА
„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
УЛ. „ЦЪФТИ ТРЪН“ № 5
ГР. БРЕЗНИК, 2360

На Ваш вх. № 4775/28.02.2025 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,

На основание чл. 76, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО – обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) с настоящото Ви уведомявам, че РИОСВ-София е издала Решение № 16-ДО-271-00 от ..20.05.. 2025 г. за разрешаване на дейности с отпадъци на „Нивел Строй“ ЕООД, гр. Брезник.

С уважение,

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - София





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ

РЕШЕНИЕ

№ 16-ДО-271-00 от 20.05.2025 г.

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление вх. № 4775/28.02.2025 г.

РАЗРЕШАВАМ

на „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД

ЕИК 113580690

седалище и адрес на управлението: област Перник, община Брезник, гр. Брезник, 2360, ул. „Цъфти трън“ № 5

лице, управляващо/представляващо дружеството: Йордан Христов Йорданов – управител
служ. тел.: 0887 944 333

електронна поща: alex@ecoinfinity.online

I. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

1. Площадка № 1:

1.1 С местонахождение: област Перник, община Перник, гр. Перник, кв. „Бела вода“, поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 55871.521.1 с площ 12 000 кв.м. и сграда, разположена в него, с идентификатор 55871.521.19 по плана на гр. Перник, със застроена площ 284 кв.м.

1.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количес- тво (тон/год.)	Произ- ход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
1	03 01 01	отпадъци от корк и дървесни кори	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 /сортиране, шредирание, балиране/ R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 до R11, с изкл. на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	10 000	Юридически лица /ЮЛ/

2.	03 01 05	трици, талаш, из- резки, парчета, дървен материал, плоскости от дър- весни частици и фурнири, различ- ни от упоменатите в 03 01 04	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейности-те с кодове R1 - R11 /сортиране, шредиране, балиране/ R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 до R11, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	10 000	Юридиче- ски лица
3.	15 01 01	хартиени и картонени опаковки	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейности-те с кодове R1 - R11 /сортиране, шредиране, балиране/ R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 до R11, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	10 000	Физиче- ски /ФЛ/ и юридиче- ски лица
4.	15 01 03	опаковки от дървесни материали	R3 - Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (вкл. чрез компостиране и други проце- си на биологична трансформация) – <i>повторна употреба</i> R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 /сортиране, шредиране, балиране/ R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейнос- тите с кодове R1 до R11, с изкл. на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	10 000	ФЛ и ЮЛ
5.	17 01 01	бетон	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 /сортиране, шредиране, балиране/ R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 до R11, с изкл. на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	50 000	ФЛ и ЮЛ
6.	17 01 02	тухли	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 /сортиране, шредиране, балиране/ R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейнос- тите с кодове R1 до R11, с изкл. на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	50 000	ФЛ и ЮЛ

7.	17 01 03	керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 /сортиране, шредирание, балиране/ R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 до R11, с изкл. на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	50 000	ФЛ и ЮЛ
8.	17 01 07	смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 /сортиране, трошене, пресяване/ R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 до R11, с изкл. на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	50 000	ФЛ и ЮЛ
9.	17 02 01	дървесина	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 /сортиране, шредирание, балиране/ R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 до R11, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	50 000	ФЛ и ЮЛ
10.	17 02 02	стъкло	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 /сортиране, трошене/ R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 до R11, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	50 000	ФЛ и ЮЛ
11.	17 02 03	пластмаса	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 /сортиране, шредирание, балиране/ R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 до R11, с изкл. на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	50 000	ФЛ и ЮЛ
12.	17 03 02	асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 /сортиране, трошене, пресяване/ R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 до R11, с изкл. на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	50 000	ФЛ и ЮЛ

13.	17 05 04	почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 /сортиране, трошене, пресяване/ R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 до R11, с изкл. на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	50 000	ФЛ и ЮЛ
14.	17 05 06	драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 /сортиране, пресяване/ R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 до R11, с изкл. на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	50 000	ФЛ и ЮЛ
15.	17 05 08	баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 /сортиране, трошене, пресяване/ R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 до R11, с изкл. на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	50 000	ФЛ и ЮЛ
16.	17 06 04	изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 /сортиране, трошене, пресяване/ R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 до R11, с изкл. на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	50 000	ФЛ и ЮЛ
17.	17 08 02	строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 /сортиране, трошене, пресяване/ R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 до R11, с изкл. на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	50 000	ФЛ и ЮЛ
18.	17 09 04	смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 /сортиране, трошене, пресяване/ R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 до R11, с изкл. на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	50 000	ФЛ и ЮЛ

19.	19 12 01	хартия и картон	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 /сортиране, шредирание, балиране/ R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 до R11, с изкл. на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	10 000	ЮЛ
20.	19 12 07	дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 /сортиране, шредирание, балиране/ R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 до R11, с изкл. на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	10 000	ЮЛ
21.	20 01 01	хартия и картон	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 /сортиране, шредирание, балиране/ R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 до R11, с изкл. на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	10 000	ФЛ и ЮЛ
22.	20 01 38	дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 /сортиране, шредирание, балиране/ R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 до R11, с изкл. на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	10 000	ФЛ и ЮЛ
23.	20 03 07	обемни отпадъци	R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 /сортиране, шредирание, балиране/ R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 до R11, с изкл. на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	10 000	ФЛ и ЮЛ

2. Площадка № 2 /мобилна инсталация/

2.1. С местонахождение: площадки на физически и/или юридически лица /частна, кооперативна, общинска или държавна собственост/, притежатели на отпадъци, разположени в териториалния обхват на РИОСВ-София - територията на **област София и Софийска област** (община Столична, общини Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна Бая, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар и Челопеч), **област Перник** (общини Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир и Трън) и **област Кюстендил** (общини Кюстендил, Бобов дол, Невестино, Трекляно, Дупница, Бобошево и Сапарева баня)

2.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

№	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количес- тво (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
	17 01 01	бетон	R10 – обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда	50 000	от ЮЛ
2.	17 01 02	тухли	R10 – обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда	50 000	от ЮЛ
3.	17 01 03	керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия	R10 – обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда	50 000	от ЮЛ
4.	17 01 07	смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06	R10 – обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда	50 000	от ЮЛ
5.	17 05 04	почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03	R10 – обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда	50 000	от ЮЛ
6.	17 05 06	драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05	R10 – обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда	50 000	от ЮЛ
7.	17 05 08	баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07	R10 – обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда	50 000	от ЮЛ
8.	17 09 04	смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03	R10 – обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда	50 000	от ЮЛ

II. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

Основните процеси, които „Нивел Строй“ ЕООД ще извършва, са следните:

- Разрушаване на сгради, което ще се извършва със специализирана техника.
- Третиране на отпадъци - операции по подготовка за оползотворяване на отпадъци.
- Предварителна обработка – натрошаване, раздробяване, сортиране /ръчно и машинно/ на отпадъци по видове и размери, пресяване /фракционизиране/.
- Подготовка за оползотворяване и повторна употреба със специализирана техника чрез натрошаване на железобетонните конструкции до подходящи размери и разделяне на метал от бетон.
- Насипване и подравняване на терени около разрушени сгради и обратни насипи в промишлени райони с подходящи строителни отпадъци – натрошени тухли и натрошен бетон.
- Оползотворяване на строителни отпадъци – натрошени тухли и натрошен бетон с цел оползотворяване и използване на строителни отпадъци от разрушаване, като заместител на естествени материали.

Дейностите, които се разрешават на „Нивел Строй“ ЕООД да извършва по смисъла на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на закона, са както следват по код и наименование:

Р 3 – Репиклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като пазтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация) – повторна употреба

Дейностите по рециклиране на отпадъци с код 15 01 03 - опаковки от дървесни материали /дървени палета/ да се извършват, както следва:

Счупените дървени палета се доставят на производствената база /площадка № 1/, складира се в производствена сграда, където се извършва ремонта на палетата. Опаковките се *сортират* на годни за възстановяване/рециклиране, годни за повторна употреба и напълно негодни. Годните за рециклиране дървени палета, скари, касетки и други дървени опаковки се възстановяват с елементи /летви/, получени от демонтиране на опаковки от дървесни материали или с нови елементи. Със саблен трион се режат пироните, сваля се повредения детайл, след което от склад за готови елементи се взимат необходимите за ремонта елементи и с пневматичен пистолет се заковават отново.

На производствената база ремонта на палетата да се извършва в следната последователност:

- доставка на счупените палета до склада за ремонтване;
- демонтиране на счупените части;
- подмяна и монтиране на нови дървени компоненти;
- цялостно възстановяване на дървените палета;
- складиране в зона за готова продукция.

Р 10 – Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда, представлява оползотворяване на строителни отпадъци чрез влагане в обратни насипи /при извършване на рекултивации на кариери, нарушени терени и др. временни строителни обекти/.

Дейността с код R10 и използваните отпадъци следва да се извършва от „Нивел Строй“ ЕООД съгласно *съгласуван инвестиционен проект* за всеки строеж (напр. като обратно засипване и пътна основа при изпълнение на инфраструктурни водоснабдителни и/или канализационни обекти и др.) на контролираната от РИОСВ-София територия.

Обратните насипи се извършват с земекопна и разстилаща техника /булдозер, багер, товарач, валяк и др./. При изпълнението на дейността с код R10 приеманите почистени от нежелани примеси *инертни отпадъци* на територията на обектите се прибавят с разстилаща техника, която се използва и за подравняване на терените. Най-горният слой на запълнените отработени пространства е съставен от почвено-хумусен материал, върху който се извършва биологична рекултивация чрез затревяване с цел възстановяване на първоначалния вид на нарушената територия (земеделски земи) според утвърдения проект.

Р 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11, включва предварителни дейности преди оползотворяването, като раздробяване, сортиране, рязане, разделяне, натрошаване и др.

При извършването на предварителните дейности по третиране на събраните строителни отпадъци *се образуват рециклируеми отпадъчни фракции* като стъкло, дървесина, метали, пластмаси, хартия и картон, които в последствие се предават за оползотворяване/рециклиране на различни юридически лица, а именно:

- 19 12 01 - хартия и картон
- 19 12 02 - черни метали
- 19 12 03 - цветни метали
- 19 12 04 - пластмаса и каучук
- 19 12 05 - стъкло
- 19 12 07 - дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06
- 19 12 09 - минерали (например пясък, камъни).

За извършване на операцията по третиране на площадка № 1 да се експлоатират следните съоръжения:

- Челюстна трошачка + Мобилна пресовна инсталация TEREХ FINLAY 883

Мобилната инсталация има капацитет да преработва отпадъци до 600 т/час и има възможност да се захранва от верижна мобилна трошачка, челен товарач или багер. Капацитетът ѝ за подготовка на строителни отпадъци за насипване и оползотворяване е 700 000 т/год.

- Верижен багер HYUNDAI HX 330 AL с вместимост на кофата 2.1 м³ и производителност 360 т/час.

- Шредер, преработващ материали до постигане на зърнометрия 0/50 мм с производителност от 150 т/час.

- Челен товарач HYUNDAI HL770 с вместимост на кофата 4 м³ и производителност 180 т/час.

- Мобилна балопреса за пресоване и балиране на отпадъци при необходимост.

Отпадъци от хартия и картон и едрогабаритни отпадъци /ЕГО/ -

ЕГО да се *третира* /сортира/ *ръчно* с помощта на ръчни инструменти с цел отделяне на рециклируеми части от тях. Тези видове отпадъци при необходимост да се *пресоват и балират с мобилна преса* с цел намаляване на обема им, след което да се предават на лица, притежаващи документ издаден по реда на чл. 35 от ЗУО.

Р 13 - Съхраняване на отпадъците до извършване на някоя от дейностите по оползотворяване с кодове от R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.

Посочената дейност с код R13 включва съхраняване на приеманите отпадъци на определените места на площадката до извършване на дейност по последващо оползотворяване.

„Повторна употреба“ е всяка дейност, чрез която продуктите и компонентите, които не са отпадъци се използват отново за целта, за която са били предназначени.

„Подготовка за повторна употреба“ са дейностите по оползотворяване, представляващи проверка, почистване или ремонт, чрез които продуктите или компонентите на продукти, които са станали отпадък, се подготвят, за да бъдат използвани повторно без каквато и да е друга предварителна обработка.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и превантивните мерки *в съответствие с предвидените в заявлението*.

2. Приемането на отпадъци да се извършва съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от ЗУО.

3. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3 - 5 от ЗУО;
- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, *когато същите имат сключен договор* с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3 - 5 от ЗУО.

4. Площадка № 1 за съхраняване и третиране на отпадъци да отговаря на следните изисквания:

- площадката трябва да има ограда и ясни надписи за предназначението ѝ, вида на отпадъците, които се третират в нея, фирмата, която я експлоатира, и работното време;

- площадката трябва да е с настилка от подходящ материал, която да осигури безпрепятствено движение на тежкотоварна техника и *да предотвратява замърсяване на строителните отпадъци с кал* (минимум трошенокаменна настилка);

- една част от площадката трябва да е с настилка с *повишена носимоспособност* и дълготрайност (асфалтобетонна или бетонна) в зоните с най-интензивно движение на помощните машини при обработката и на товарачите/багерите в процеса на преработката на отпадъците;

- да бъде снабдена с работеща противопожарна система;

- да има наличност на достатъчни количества от абсорбенти (пръст, пясък и др.), които могат да бъдат използвани при необходимост за задържане и ограничаване на евентуални разливи от течни отпадъци;

- местата и контейнерите за съхраняване на различните по вид получени неопасни отпадъци трябва да са обозначени и разположени на достатъчно големи разстояния едни от други, като се има предвид несъвместимостта на отпадъците. Строителните отпадъци, *получени след третиране* (отделени *рециклируеми отпадъци* - метали, пластмаси, стъкло, дървесина и др., и различни фракции от СО), да се *съхраняват* на обособени участъци от площадката - клетки и/или метални контейнери за събиране и предварително съхраняване, които да бъдат обозначени с табели с код и наименование съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

- площадката да е снабдена със средства за намаляване на емисиите на прахообразни вещества;

- На площадката да бъдат обособени следните *функционални зони*:

- ✓ зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и везна. Площта за съхранение на приеманите отпадъци да е оразмерена така, че да е достатъчна за оптимално натоварване на трошачката.
- ✓ зона за паркиране на машините, работещи на площадката, както и място за престой на постъпващите транспортни средства по време на извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците, с изградени комуникации и инфраструктура;
- ✓ зона, върху която да се осъществяват дейностите по предварително третиране на отпадъците /раздробяване, сортиране/ с основните съоръжения;
- ✓ зона за разделно събиране и съхраняване на *всички образувани отпадъци* като отделните отпадъчни фракции не следва да се смесват;
- ✓ обслужваща (административно-битова) зона.

5. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

- Дейностите по третиране на отпадъци да се извършват в посочените съоръжения по разписаната технология в т. II.

- *Измерването и контролирането на количествата* на приеманите и образуваните отпадъци да се извършват посредством техническо измервателно устройство /кантар/ *поотделно за всеки вид отпадък* със съответен код и наименование от списъка на отпадъците от наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО.

- **Оползотворяването на строителни отпадъци чрез влагането им в обратни насипи се разрешава само за предварително третирани инертни строителни отпадъци /съгласно изискванията на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби /ДР/ на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на строителни материали/ - да се приемат и използват **строителни отпадъци**, преминали през процес на подготовка преди оползотворяване и/или подготовка за повторна употреба, които съответстват на заложените в проекта технически изисквания и отговарят на екологичните параметри.**

- „Нивел Строй“ ЕООД да извършва *входящ контрол* на постъпващите на обектите *предварително третирани строителни отпадъци*, които ще бъдат *влагани в обратни насипи* като се изискват съответните документи, удостоверяващи количеството (кантарни бележки) и произхода им, които да гарантират, че **се приемат единствено инертни отпадъци**. Преди и след разтоварването им да се извършва проверка с цел установяване на съответствието с придружаващите доставката документи.

- Строителните *отпадъци с кодове 17 05 06, 17 05 08 и 17 09 04* да се използват за дейност оползотворяване в обратни насипи с код R10 **само след провеждане на изпитване за инертните им свойства. Резултатите от изпитванията за инертност да се документират с протоколи за изпитване, издадени от акредитирани лаборатории и да се представят при поискване.**

- Строителните отпадъци, които са с произход от площадки, попадащи в обхвата на приложение № 10 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на строителни материали, се подлагат на задължителни изпитвания за доказване на тяхната инертност по реда на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

- „Нивел Строй“ ЕООД *да не приема* строителни отпадъци, за които има съмнение, че са замърсени с опасни вещества, не отговарят на критериите за инертност и/или са с произход от площадки, попадащи в обхвата на Приложение № 10 (Площадки с потенциални замърсявания) от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

- Периодично, при сухо и топло време, да се извършва оросяване на пътната инфраструктура на площадките и на строителните отпадъци, подлагани на дейности по раздробяване, натрошаване, с цел намаляване на емисиите на прахообразни вещества.

6. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране с мобилната инсталация:

6.1. „Нивел Строй“ ЕООД следва да уведоми РИОСВ-София *един месец преди да започне* извършването на дейности по третиране на отпадъци с мобилната инсталация, както и за местоположението на площадката, на която ще бъдат извършвани те.

6.2. Договорите, които ще сключва „Нивел Строй“ ЕООД с лицата, на чиито площадки ще бъдат извършвани дейностите, трябва да съдържат клауза кое е отговорното лице за окончателното предаване за оползотворяване/обезвреждане на отпадъците, които ще се образуват от дейността, както и в какъв срок от завършване на дейността, това трябва да бъде извършено. Договорът трябва да съдържа и клауза, че предаването на образуваните отпадъци ще се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО.

6.3. Копия и от посочените договори в т.5.2 да бъдат представени в РИОСВ-София в двуседмичен срок преди започване на дейностите.

7. „Нивел Строй“ ЕООД да води отчетност и да предоставя информация съгласно изискванията на Наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО - Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51/20.06.2014 г.).

8. Други условия:

8.1. При закриването на площадката/прекръстването на дейността да се предприемат действия, свързани с безопасното ликвидиране на дейността и възстановяването на терена, които да бъдат съобразени с изискванията на екологичното законодателство – чл. 8, ал. 2, т. 9 от Закона за управление на отпадъците, като РИОСВ-София бъде предварително уведомена.

8.2. „Нивел Строй“ ЕООД да не приема и да не третира отпадъци, които не са вписани в таблиците на настоящето разрешение.

8.3. Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъци, образувани от дейността на „Нивел Строй“ ЕООД.

8.4. „Нивел Строй“ ЕООД да извършва ежедневен визуален контрол за правилното съхранение, недопускане на смесване на оползотворими с неоползотворими и опасни с неопасни отпадъци, както и замърсяване на прилежащите територии.

8.5. „Нивел Строй“ ЕООД да следи за техническа изправност на използваните съоръжения и недопускане на разливи и разпиляване на отпадъци.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.



ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - София

